


# Les injectables en Normandie


## Etat des lieux

# FA PVVIH en Normandie orientale


2316 patients entre 01/01/2021 et 21/09/2023



# Quels traitements ARV entre 01/01/2021 et 21/09/2023 ?



# Les injectables quand?



Décembre 2021

Avril 2022


Septembre 2023

Commercialisation  
Cabotégravir & Rilpivirine  
Sous forme injectable  
(Vocabria & Rekambis)

1<sup>ère</sup> prescription  
d'injectable en HN

42<sup>ème</sup> prescription  
d'injectable en HN

# Historiques thérapeutiques



## Découverte du VIH depuis

En médiane (IQR): 2010 (2004 ; 2015)

## Délai diagnostic du VIH – Initiation des injectables

En médiane (IQR) : 12,4 ans (7,0 – 18,2)


Min – Max : 0,9 ans – 36 ans

## Nombre de lignes de traitement avant initiation injectable




En médiane (IQR) : 4 (2 – 6)

Min – Max : 1– 4


# Caractéristiques épidémiologiques




### Age

			
Médiane (IQR)	45,5 (37 ; 56) ans	47 (45; 58) ans	45 (35; 57) ans
MIN - MAX	27 ans – 67 ans	41 ans – 67 ans	27 ans – 64 ans

### Pays d'origine



### Facteur de risque



### Réponse aux traitements

**CV:** 100 % cv indétectable  
**CD4** médiane (IQR) = 743 (579 ; 1023)

### BMI

Médiane (IQR)	25,2 (23,9 ; 27,8)
MIN - MAX	19,1 – 35,1

4 PVVIH : BMI >30 